

**Warszawa: Dostawa kamer wideo (znak sprawy : DK/WPzp-120/08)**

**Numer ogłoszenia: 364805 - 2008; data zamieszczenia: 15.12.2008**

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Polskie Radio S.A. Dział Obsługi Zamówień Publicznych , Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6459359, faks 022 6453959, 6455996.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.prsa.com.pl](http://www.prsa.com.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa kamer wideo (znak sprawy : DK/WPzp-120/08).

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer wideo. Potrzeba zakupu związana jest ze stale rozszerzającą się ofertą programową Polskiego Radia S.A. i w jej wyniku zwiększającym się zapotrzebowaniem na realizację i produkcję multimedialną, w tym transmisje wybranych audycji na stronach internetowych radia. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z bieżącej produkcji i powinny być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją. Podane poniżej wymagania są minimalnymi wymaganiami obowiązkowymi. Część I Specyfikacja na 4 kamery do pracy reporterskiej np. Sony HVR-Z7 lub równoważne Charakterystyka oraz parametry: - System odtwarzania i nagrywania HDV 1080i, DV oraz wbudowany konwerter 576i (PAL), - Praca w trybie 4:3 oraz 16:9, - Obiektyw z minimum 12 krotnym zoomem optycznym z optyczną stabilizacją obrazu, - Możliwość wykorzystania wymiennej optyki, - Możliwość wykorzystania optyki z ręcznymi pierścieniami: fokus, zoom i przesłona, - Autofocus (tryb ręczny na pierścieniu oraz ustawienia auto/infinity/AF assist), - Automatemyczny balans bieli oraz tryb ręczny w przedziale 2500K, 15000K, - Minimalne natężenie światła mniejsze lub równe 1,6 luksa dla trybów automatycznych, - Możliwość wydłużenia czasu ekspozycji poprzez wykorzystanie nastaw filtru ND (Neutral Density) filtr neutralnie szary, - Możliwość jednoczesnego zapisu zarówno na kasetach DV jak i na kartach pamięci stałej, - Wyjścia dostępne w kamerze: typu composite, component, IEEE 1394 (6 pin) oraz HDMI, - Wejście mikrofonowe symetryczne XLR , - Maksymalna waga samej kamery z obiektywem (bez akumulatora i nośników) 3kg, - Minimalny czas pracy (bez włączonej rejestracji) przy zasilaniu z akumulatora 5 godzin, - Złącze LANC wraz ze sterownikiem, - Ekran LCD o rozdzielczości minimum 900 000 pikseli, - Lampa zewnętrzna LED: a. funkcja regulacji natężenia , b. niezależne zasilanie akumulatorowe i sieciowe 230V, c. minimum 500 lx@1m. Część II Specyfikacja 5 kamer wideo ze zdalnym sterowaniem na potrzeby transmisji multimedialnych (m.in. realizacje ze Studia Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego) na przykład Sony

BRC-Z700 lub równoważne Charakterystyka oraz parametry: - System odtwarzania i nagrywania HDV 1080i, DVCAM, DV oraz wbudowany konwerter 576i (PAL), - Możliwość sterowania kamerami za pomocą miksera Sony AWS-G500, będącego na wyposażeniu PR S.A., - Obiektyw z minimum 20 krotnym zoomem optycznym, minimum 25 krotny zoom cyfrowy z optyczną stabilizacją obrazu, - Ustawianie ostrości z możliwością wyboru trybu automatyczny/ręczny, - Maksymalna waga kamery 6kg, - Maksymalne wymiary gabarytowe 250mm x 250mm x 250mm, - Minimalny długości ogniskowej mniejsze równe 4mm, - Możliwość wydłużenia czasu ekspozycji poprzez wykorzystanie nastaw filtra ND (Neutral Density) filtr neutralnie szary, - Automatyczny balans bieli oraz tryb ręczny, - Minimalne natężenie światła mniejsze lub równe 7 luksów, - Możliwość obracania obrazu do montażu sufitowego oraz na statywie, - Możliwość montażu kamery na statywie, w uchwycie ściennym, montażu sufitowym oraz na powierzchniach płaskich, - Wyjścia video dostępne bezpośrednio w kamerze: S-VIDEO, COMPOZYT, - Dodatkowe wyjście światłowodowe do transmisji sygnału wideo i sterowania na odległość minimum 100m, - Wyjścia dostępne z modułu światłowodowego (na drugim końcu 100m światłowodu): IEEE 1394 (6 pin), HD-SDI, SD-SDI, S-VIDEO oraz RGB/COMPONENT, - Możliwość programowania pozycji P/T/Z, - Do każdej kamery musi być dołączony pulpit sterujący oraz pilot zdalnego sterowania zapewniające minimalną funkcjonalność opisaną poniżej, - Minimalna funkcjonalność pilota: a. wybór kamery (minimum 5), b. sterowanie ostrością, c. sterowanie P/T/Z, d. opcja szybkiego oraz wolnego zoomu, e. wybór oraz definiowanie pozycji P/T/Z oraz ostrości, - Minimalna funkcjonalność pulpitu sterującego: a. wybór kamery (minimum 5), b. płynne sterowanie P/T/Z za pomocą manipulatora typ joystick, c. opcja szybkiego oraz wolnego zoomu, d. sterowanie ostrością w trybie ręcznym i automatycznym, e. wybór oraz definiowanie pozycji P/T/Z oraz ostrości, f. sterowanie ekspozycją typu BACK LIGHT i SPOTLIGHT, g. sterowanie balansem bieli, h. możliwość zapisywania ustawień (minimum P/T/Z) dla każdej z kamer w pamięci pulpitu. - Komplet okablowania - zapewnienie pracy każdej kamery (włącznie ze sterowaniem) w odległości minimum 100 m od jednostki sterującej,.

**II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 32.33.32.00-8.

**II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 2.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 14.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

**Informacja na temat wadium:** 12.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). 12.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): 1) pieniądzu wpłaconym na konto: Polskie Radio S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., I Oddział Centrum w Warszawie, nr 71102010130000080200025486; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. tj. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 12.3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, bądź

ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pkt 12.2. 1), Zamawiający wymaga zdeponowania oryginału dokumentu w kasie PR - S.A., nowy budynek, parter (kasa jest czynna poniedziałek-piątek, w godz. 1000-1200, tel. 022 645-92-22).

### **III.2) WARUNKI UDZIAŁU**

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy : - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5.2. Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 SIWZ..
- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:** Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy złożone na załączniku nr 3 do SIWZ, a w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków dotyczących potencjału technicznego i osobowego dokumenty zawierające pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 90
- 2 - okres gwarancji - 10

**IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### **IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.prsa.pl](http://www.prsa.pl).

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** PR-SA Al.

Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa pon.-pt. 9:00-17:00, pok. 347 piętro III (nowy budynek).

**IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

23.12.2008 godzina 13:50, miejsce: PR-SA Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa-skrzynka w holu (stary budynek) oznaczona :Przetarg na dostawę kamer video (znak sprawy : DK/WPzp-120/08).

**IV.3.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).